
#### ADVERTENCIA

- -Por favor lea y siga atentamente las instrucciones de seguridad y operación de los equipos antes de su puesta en operación.
- -Para asegurar la correcta y segura instalación y mantenimiento, debe entender y cumplir con el contenido de este manual.
- -Este producto NO se destina para su uso por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o metales sean diferentes o se encuentren reducidas, personas que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión y/o capacitación de funcionamiento por una persona responsable de seguridad.
- -Este producto NO es juguete. Se debe supervisar que los niños no utilicen este producto como juguete.

#### Preparación para la Instalación del Producto

- 1 Abra la caja y extraiga la luminaria de la misma;
- 2 Sólo personal calificado puede instalar, operar y hacer mantenimiento a las luminarias:
- 3 La luminaria está diseñada para operar correctamente en un intervalo de temperatura ambiente entre -25°C y +40°C. Asegúrese de que la temperatura ambiente se encuentre dentro de este rango;
- 4 Asegúrese de que la tensión de la línea concuerde con la que se encuentra marcada en la etiqueta del producto antes de su instalación;
- 5 No instale el producto si la línea de alimentación tiene el aislante dañado o deteriorado;
- 6 Asegúrese de que todos los cables de alimentación se encuentren conectados y todos los pernos se encuentren ajustados antes de colocar en funcionamiento la luminaria.
- \*Nota: La energía de alimentación debe ser desconectada antes de la instalación o mantenimiento.









- 1> Coloque un conjín suave bajo la luminaria para protegerla mientras se fijan los accesorios de las esquinas.
- 2> Instalar cuidadosamente para obtener un buen efecto de iluminación.
- 3> No aplique demasiada presión al atornillar ya que podría ocasionar que el Panel LED se rompa.









- 1> Perfore 4 agujeros de 5mm de diámetro en el techo
- 2> Colocar los Plugs de plástico en los agujeros
- 3> Ajuste los accesorios con tornillos

3 - Conecte los cables de entrada a la fuente de alimentación AC (Figura 23)



4 - Imagen de la instalación una vez completada. (Figura 24)




# 🙈 Nota Importante:

- 1> Termine la instalación y chequee los conectores.
- 2> Verificar que los conectores de los polos"+" y "-" estén conectados correctamente.
- 3> Comprobar que los tornillos de fijación estén ajustados firmemente



Diagrama eléctrico:



## **Especificaciones del Driver:**

Modelo	Tensión de entrada	Frecuencia	Coriente de entrada	Potencia nominal	fp	THD	Eficiencia	Tensión de salida	Corriente de salida	Potencia de salida max.
	(V ~ )	(Hz)	(mA)	(W)		(%)	(%)	(Vcc)	(A)	(W)
WP-UL-40-36-0.9A	100-277	50/60	452	40	>0.9	15	>90	18-36	0.9	40

# Driver por modelo de Luminaria:

Modelo de luminaria	Modelo del driver	Cant.
MB-2040A	WP-UL-40-36-0.9A	1
MB-2080C	WP-UL-40-36-0.9A	2

#### **Mantenimiento**

Para asegurar el correcto funcionamiento y mantener alto el coeficiente de utilización del flujo luminoso de la luminaria, deben realizarse limpiezas rutinarias de la misma. La frecuencia de los ciclos de mantenimiento y limpieza se deben determianr según el medio ambiente local y condiciones climáticas. En el mantenimiento NO utilice agentes corrosivos o solventes, sólo utilice agua limpia.

Nota: Antes de realizar algún servicio o mantenimiento la energía de alimentación debe ser deconectada.

## Reparación

El servicio de la luminaria solo puede hacerse por personal capacitado, NO intente destapar la luminaria si no es un profesional. En caso de requerir reposición de componentes por favor contacte al importador.

Si el cable de alimentación es dañado, debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado.

### Solución de Problemas

Síntoma	Causa	Resolución		
	Alimentación no conectada	Reconecte los cables de alimentación		
Luminaria no enciende	Conexión errónea de las líneas de alimentación	Corrija la conexión de las líneas de alimentación según los requerimientos indicados en esta guía		
Chelende	La tensión de la línea de alimentación no se encuentra dentro del rango de operación del equipo	Conecte la luminaria al nivel de tensión adecuado dentro del rango de trabajo de la luminaria		
La luz de la luminaria	Conexión pobre o mala conexión de la alimentación	Revise o conecte nuevamente los cables de alimentación		
parpadea	Tensión de entrada con grandes fluctuaciones	Verifique la tensión de alimentación		

Producto Hecho En China